



Пончо


Захист, перед яким шкідники безсилі

Пончо – інсектицидний протруйник із високою ефективністю проти ґрунтових та наземних шкідників сходів

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:


- Надійний захист від комплексу ґрунтових та листових шкідників сходів.
- Тривала інсектицидна дія
- Насіння, оброблене Пончо, характеризується підвищеною схожістю
- Добре комбінується з фунгіцидними протруйниками.
- Відсутній фітотоксичний вплив на культуру.

Клотіанідин забезпечує ефективний та довгостроковий захист з моменту посіву




Відмінна водорозчинність у поєднанні з ґрунтовою адсорбцією дає надійний захист рослин.

ПОНЧО – АКТИВНІСТЬ У КОРЕНЕВІЙ СИСТЕМІ



ПОНЧО – ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Препарат Пончо ефективно контролює основних шкідників насіння та сходів навіть за складних умов
- Формуляція препарату Пончо дозволяє діючій речовині максимально довго утримуватись на поверхні насінини та ефективно діяти
- Завдяки системним властивостям клотіанідину інсектицид рівномірно розподіляється рослиною з коренів до надземної частини і забезпечує тривалу дію проти шкідників



Діюча речовина
Клотіанідин (600 г/л)

Культури
Кукурудза, соняшник

Контроль шкідників (Спектр дії)
Західний кукурудзяний жук (діабротика), дротяники (види), блішки (види), листоїди, лічинки пластинчастовусих жуків, африканський чорний жук, довгоносики (види), совки (види), паросткова муха, шведська муха, попелиці (види), цикадки (види), клоп шкідлива черепашка, городній клоп, мурахи (види)

Норма витрати препарату
Соняшник – 4,5–7 л/т (від 0,1 до 0,5 мг д.р./насінину)
Кукурудза – 1,4–3,5 л/т (від 0,25 до 0,5 мг д.р./насінину)