



Адексар® СЕ Плюс

Сила, на яку
можу покладатися!

 **BASF**

We create chemistry

 **AgCelence®**

Отримай більше

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найпотужніший і довготривалий захисний ефект проти широкого спектра хвороб завдяки поєднанню інноваційних діючих речовин трьох різних хімічних класів
- Рівномірний розподіл по поверхні, миттєве проникнення та унікальна мобільність всередині рослини, що забезпечує захист усєї рослини й нових приростів
- Забезпечує AgCelence®-ефекти, стимулювання процесів фотосинтезу та нітрогеназної активності посівів, підвищення стійкості до стресових умов (посуха, висока температура, нестабільний температурний режим тощо)
- Запобігає передчасному старінню, подовжує період активної вегетації
- Зменшує втрати врожаю та підвищує його якість

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТУ:



Діючі речовини

епоксиконазол (41,6 г/л) + піраклостробін (66,6 г/л) + Ксеміум® (флуксапіроксад, 41,6 г/л)



Хімічна група д.р.

концентрат, що емульгується (КЕ)



Препаративна форма

триазоли + стробілурини + піразол-4-карбоксаміди (SDHI)




Розподіл у рослині

системний, контактний та трансламінарний

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати препарату	Терміни застосування	Спектр дії	Кратність обробок
Пшениця	0,5–1,5 л/га	в період вегетації	борошниста роса, септоріоз листя та колосу, види іржі, піренофороз (жовта плямистість)	2
Ячмінь	0,5–1,5 л/га	в період вегетації	борошниста роса, ринхоспоріоз, гельмінтоспоріоз (смугаста, сітчаста і темно-бура плямистості), види іржі	2

Переваги Адексар® СЕ Плюс порівняно з конкурентами




Урожайність озимої пшениці при однократному застосуванні фунгіцидів у фазу прапорцевого листка (агроцентри BASF, с. Денисівка Хмельницької обл., смт Терезине Київської обл., 2016 р., сорт Фаворитка, середнє за результатами двох дослідів)

+104*
\$/га

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ,
досліди 2016 року

Урожайність зернових при однократному застосуванні фунгіцидів у фазу прапорцевого листка




Урожайність ярого ячменю при однократному застосуванні фунгіцидів у фазу прапорцевого листка (агроцентри BASF, с. Денисівка Хмельницької обл., смт Терезине Київської обл., 2016 р., сорт Беатрікс, середнє за результатами двох дослідів)

+388*
\$/га

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ,
досліди 2016 року

Адексар® СЕ Плюс: Урожайність озимої пшениці



+7,1
ц/га

НІР (P=0,05) = 4,4; кількість дослідів: n=3; обприскування ВВСН 37–39, Україна (2016–2017 рр.)

* Прибуток розрахований з урахуванням середньої вартості зерна пшениці (3 клас) та ячменю станом на вересень 2018 року, а також середньої вартості препаратів у 2018 році за даними компанії Kleffmann.

Адексар® СЕ Плюс – НАВІТЬ СЕРЕД ОРИГІНАЛІВ ЦЕЙ ФУНГІЦИД ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИНЯТКОВО ВИСОКУ ВРОЖАЙНІСТЬ




Косюк Сергій Олексійович,
директор СТОВ «Перше Травня», Херсонська обл.

Щоб оцінити Адексар® СЕ Плюс, ми застосували його для порівняння з іншими фунгіцидами у фазу прапорцевого листка озимої пшениці. За деякий час стало візуально помітним поширення хвороб на варіантах, де були застосовані неоригінальні препарати. На ділянках, де були оригінальні фунгіциди, здоровий листовий апарат зберігався набагато довше. Хоча між оригіналами великої різниці візуально не було помітно, ми були здивовані результатами урожайності.

Адексар® СЕ Плюс показав дійсно плюс! **Плюс 3 центнери пшениці порівняно з найближчим конкурентом!** Отримання високих урожаїв неможливе без надійного фунгіциду.



Адексар® СЕ Плюс – SDHI-ФУНГІЦИДИ МАЮТЬ БУТИ ОBOB'ЯЗКОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ



Ліщинський Ігор, головний агроном із захисту рослин ПАП «Агропродсервіс», Тернопільська обл.

Застосували Адексар® СЕ Плюс для захисту насінневих посівів пшениці на площі 200 га, де було висіяно 10 сортів української селекції. Порівняльним майданчиком було сусіднє поле, на якому ми застосували нашу відпрацьовану фунгіцидну систему, що складалася також з оригінальних фунгіцидів. Неозброєним оком було помітно, що на сусідньому полі на момент наливу зерна зеленим залишався лише прапорцевий листок, а на насінневих посівах, де було застосовано Капало® (кінець кущення), Адексар® СЕ Плюс (по прапорцевому листку) і Осіріс® Стар (по цвітінню), повністю здоровими залишалися прапорцевий і два підпрапорцевих листка.

В результаті +9,4 ц/га на насінневих посівах!

Ми були дуже задоволені ефективністю фунгіцидів компанії BASF, які рекомендуємо кожному агроному спробувати в себе господарстві.

