

ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Екстендер – рідкий двокомпонентний пре-інокулянт для насіння сої

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ:



Діючі речовини

Bradyrhizobium japonicum
(штам 532 С) титр 1×10^{10} /мл



Препаративна форма

двокомпонентна рідка формуляція:
ХайКот Супер Соя та Екстендер:
живлення та захист



Упаковка

ХайКот Супер Соя 6,4 л +
ХайКот Супер Екстендер 6,4 л

Унікальна інноваційна технологія BASF, розроблена для попередньої високоякісної інокуляції насіння, що заздалегідь підготовує посівний матеріал та економить дорогоцінний час у період весняно-польових робіт.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Забезпечує вдвічі більше бактерій на насінину, ніж конкурентні продукти. Більше ризобій на насінину означає кращий потенційний урожай
- Підвищує кількість кореневих бульбочок і покращує фіксацію азоту
- Повністю розкриває потенціал рослини
- Гарантує максимальну гнучкість у застосуванні протруєного насіння
- Є економічно ефективним і надійним
- Забезпечує виживання бактерій на поверхні насінини до 90 днів. Виживання бактерій на насінні до посіву є вирішальним фактором успішної дії інокулянту
- Підвищує вміст доступного азоту у ґрунті для наступної культури
- Повністю сумісний із протруйником Стандак® Топ

 - **BASF**

We create chemistry

ХайКот Супер Соя


Незамінна складова Вашої технології




ХайКот Супер Соя

Незамінна складова Вашої технології


РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

| Культура | Норма витрати препарату | Термін застосування | Спектр дії |
|--|-------------------------|---|---|
|  Соя | 1,42 л/т + 1,42 л/т | інокуляція насіння (можна розпочинати за 90 днів до висіву насіння) | сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній формі завдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослини з бульбочковими бактеріями |

Демоцентр BASF, с. Оринин, Хмельницька обл., 2019



Демоцентр BASF, с. Крупець, Рівненська обл., 2019



* Прибуток – дохід від прибавки з врахуванням вартості препаратів, розрахованої за дистриб'юторськими цінами 2019 р.

Рекомендації щодо застосування

Змішайте 6,4 л інокулянту ХайКот Супер Соя з 6,4 л Екстендеру в чистій ємності. Нанесіть отриманий розчин (12,8 л) на 4–5 т насіння, використовуючи порційний або поточний протруювач. Рекомендована норма нанесення забезпечить не менше ніж $2,5 \times 10^6$ живих бактерій на кожній насинині упродовж 90 днів після обробки насіння.

Якщо інокульоване насіння не було висіяне, його можна переробляти на олію й використовувати в інших цілях. Інокульоване насіння, протруєне пестицидами, подальшій переробці не підлягає!

Сумісність з іншими препаратами

Інокулянт ХайКот Супер Соя можна застосовувати з деякими препаратами як фунгіцидної, так і інсектицидної дії, зареєстрованими для сої (наприклад, Стандак® Топ). Перед застосуванням з іншими протруйниками необхідно провести тест на сумісність.

За детальнішою інформацією зверніться до виробника й дотримуйтесь його рекомендацій. При одночасній обробці ХайКот Супер Соя та протруйником насіння треба висіяти у ґрунт протягом 45 днів після нанесення препаратів.