

Паспорт безпеки

Сторінка: 1/17

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: Хлормекват-хлорид 750, в.р.

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

Хлормекват-хлорид 750, в.р.

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: засіб захисту рослин, регулятор росту

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)

0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)

Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1

H290 Може бути корозійним для металів.

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Acute Tox. 3 (оральний)

H301 Токсично при ковтанні.

Acute Tox. 4 (дермальний)

H312 Небезпечно при контакті зі шкірою.

Aquatic Chronic 3

H412 Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі розділі 16.

повний текст наведений в

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]Всесвітня система класифікації товарів, ЄС (GHS)

Піктограма:



Сигнальне Слово:

Небезпека

Висновок про ризик:

H290

Може бути корозійним для металів.

H312

Небезпечно при контакті зі шкірою.

H301

Токсично при ковтанні.

H412

Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

EUN401

З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання.

Застереження:

P101

Якщо необхідно звернутися до лікаря, майте при собі ємність або етикетку від виробу.

P102

Зберігати в недоступному для дітей місці.

P103

Перед використанням прочитайте надпис на етикетці.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P280

Одягайте захисні рукавиці/одяг.

P234

Зберігати тільки в оригінальній ємності.

P264

Після поводження, ретельно промити забруднені частини тіла.

Вказівки з безпеки (Реакція):

P312

Подзвоніть до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ терапевту, якщо Ви погано себе почуваєте.

P301 + P310

У РАЗІ КОВТАННЯ: подзвоніть до ЦЕНТРУ ОТРУЄННЯ або терапевту.

P302 + P352

У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом.

P330

Прополощіть рота.

P361 + P364

Негайно зніміть увесь забруднений одяг та відіпріть перед повторним використанням.

P390

Збирайте проливи, щоб уникнути пошкодження матеріалу.

Вказівки з безпеки (Зберігання):

P405

Зберігати в зачиненому місці.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

P406 Зберігати у антикорозійній ємності з антикорозійним внутрішнім покриттям.

Вказівки з безпеки (Утилізація):

P501 Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: chlormequat chloride

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Див. розділ 12 - результати оцінки PBT и vPvB.

Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей.

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

засіб захисту рослин, регулятор росту, Розчинний концентрат (SL)

Відповідні нормативні інгредієнти

chlormequat chloride

Зміст (W/W): 65,56 %

CAS-номер: 999-81-5

Номер ЕС: 213-666-4

INDEX-номер: 007-003-00-6

Acute Tox. 4 (оральний)

Acute Tox. 4 (дермальний)

Aquatic Chronic 3

H302, H312, H412

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Надавачі першої допомоги повинні подбати про власну безпеку. Якщо схоже, що пацієнт втратить свідомість, покласти і транспортувати у зафіксованій позі на боці (recovery position). Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:

Негайно ретельно промити водою з милом, звернутись до лікаря.

У разі контакту з очима:

Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:

Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, піна, сухий порошок, двоокис вуглецю

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:

водемет

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, галогеновані сполуки, оксиди азоту

Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря та одяг хімічного захисту.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Подальша інформація:

Зібрати забруднену пожежну воду окремо, не дозволяти потрапляння до каналізації та стічних вод. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог. Не вдихати пари у випадку займання та/або вибуху. Тримати ємності охолодженими, у разі пожежі охолоджувати водним струмом.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Не вдихати випаровування/аерозоль. Використовувати індивідуальний захисний одяг. Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод. Не зливати до підземного шару ґрунту/ґрунту

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою належного абсорбуючого матеріалу (напр. піску, тирси, універсальних зв'язуючих речовин, кизельгуру).

Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.

Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Зібрати відходи в належні ємності, на які можна нанести маркування та щільно закрити. Ретельно очистити забруднені підлоги та об'єкти за допомогою води та миючих засобів, враховуючи вимоги законодавства з охорони навколишнього середовища. Надягайте відповідне захисне обладнання.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

При належному зберіганні та поведженні спеціальні заходи не потрібні. Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Під час використання забороняється їсти, пити чи палити. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помити. Перед входом до приміщення для харчування, зняти забруднений одяг та засоби захисту.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні. Негорюча речовина/продукт. Невибуховий продукт.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати подалі від джерел тепла. Захищати від прямого сонячного світла.

Стабільність під час зберігання:

Термін зберігання: 60 міс.

Захищати від температури нижчої за: -10 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається нижче зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

Захищати від температури вищої за: 40 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається вище зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

За низьких концентрацій або короткочасній дії необхідний захист органів дихання:

Комбінований фільтр EN 141 тип АВЕК-Р3 (гази/пара органічних та неорганічних сполук, кислот, лугів та ядовитих частинок). (Combination filter EN 14387 АВЕК)

Захист рук:

Надлежні захисні рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1), для тривалого прямого контакту (Рекомендовано: Індекс захисту 6, що відповідає >480 хвилинам занурення у відповідності до EN ISO 374-1): Напр. знітрокаучіка (0,4 мм), хлоропренаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7мм) тощо.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

Захист тіла:

Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Вказівки в інструкціях з використання засобів індивідуального захисту є дійсними у разі поводження з засобами захисту рослин в тарі для кінцевого споживача. Рекомендоване

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

використання закритого робочого одягу. Зберігати окремо робочий одяг. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	рідина	
Форма:	рідина	
Колір:	світло-жовтий	
Запах:	солодкуватий, помірний запах	
Границя сприйняття запаху.:	Не визначений, через потенційну шкоду для здоров'я під час вдихання.	
точка плавлення кристалів:	прибл. -17 °C	
Точка кипіння:	прибл. 100 °C	(ISO 2719)
Займистість:	недотичний	
Нижня межа вибуховості:	Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням.	
Верхня межа вибуховості:	Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням.	
Точка спалаху:	Точки спалаху немає - Виміри зроблено до точки кипіння.	
Температура автозаймання:	прибл. 355 °C	
Термічний розпад:	При дотриманні приписів/вказівок не розпадається під час зберігання та поводження.	
Показник pH:	прибл. 3 - 7 (1 %(m), 20 °C)	
В'язкість, динамічна:	прибл. 17,5 mPa.s (20 °C, 100 1/s)	
Розчинність у воді:	змішується	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	Відомості наведено на підставі властивостей індивідуальних компонентів.	
Інформація з: chlormequat chloride		

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Коефіцієнт розподілу *n*-октанол/вода ($\log K_{ow}$): -3,47
(Показник pH: 7)

Тиск пару: прибл. 23,3 hPa
 (20 °C)
 Дані стосуються розчинника.
Густина: прибл. 1,14 g/cm³
 (20 °C)
Відносна густина пару (повітря):
 недотичний

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: На основі хімічної структури,
 відсутні вказівки стосовно
 вибухових властивостей

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: На основі структурних
 властивостей продукт не
 класифікований як окислювач.

Корозія металів

Корозійний ефект на: - алюміній - м'яка сталь - Швидкість корозії >
6,25 мм/ з використанням 7075-T6 or AZ5GU-T6

Інші характеристики з безпеки

Інша інформація: У разі необхідності, інформація щодо інших фізичних та хімічних
 параметрів зазначена в цьому розділі.
Ступінь випаровування: недотичний

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Корозійний ефект на: алюміній м'яка сталь Швидкість корозії > 6,25
 мм/ з використанням 7075-T6 or AZ5GU-T6

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

10.3. Можливість небезпечних реакцій

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні основи, сильні кислоти, сильні оксиданти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Істотної токсичності після проковтування Помірної токсичності після короткого контакту зі шкірою. Майже не є токсичним при однократному вдиханні. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: chlormequat chloride

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): 520 mg/kg

Бібліографічні дані.

LD50 людина (оральний): 50 - 200 mg/kg

Інформація з: chlormequat chloride

Експериментальні/підраховані дані:

LC50 щур (при вдиханні): > 5,2 mg/l 4 h

Протестований аерозоль.

Інформація з: chlormequat chloride

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 кролик (дермальний): 1.250 mg/kg

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Бібліографічні дані.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює шкіри. Не подразнює очі. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: chlormequat chloride**Експериментальні/підраховані дані:**Роз'їдання /подразнення шкіри**кролик: не подразнює**Бібліографічні дані.*

*Інформація з: chlormequat chloride**Експериментальні/підраховані дані:**Серйозне ушкодження/подразнення очей**кролик: не подразнює**Бібліографічні дані.*

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibiliзації:

Нмає підстав для прояву сенсibiliзації шкіри. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: chlormequat chloride**Експериментальні/підраховані дані:**Дослід з використання максимальних доз на морських свинках. морська свинка:**Несенсибілізуючий (OCDE, Директива 406)*

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Досліди на мутагенний вплив не виявили генотоксичного потенціалу. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Результати різноманітних дослідів на тваринах не виявили канцерогенного ефекту. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Досліди на тваринах не виявили ефекту на розвиток організму в дозах, які не були токсичними для батьків. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:

На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Примітки: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: chlormequat chloride

Оцінка токсичності повторної дози.:

Речовина може мати зворотній вплив на нервову систему, проте не було доказів з постійного ушкодження нервових клітин.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критеріїв, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Неправильне використання може бути шкідливим для здоров'я.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:

Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: *chlormequat chloride*

Токсичність для риб:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, *Cyprinus carpio* (OECD 203; ISO 7346; 84/449/E, статичний)

Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

Інформація з: *chlormequat chloride*

Водні безхребетні:

LC50 (96 h) 31,7 mg/l, дафнія/*Daphnia magna*

Інформація з: *chlormequat chloride*

Водні рослини:

EC50 (7 d) 28,0 mg/l (коефіцієнт росту), *Lemna gibba* (статичний)

Продукт не було досліджено. Приблизні дані засновані на препараті або суміші з меншою концентрацією речовини.

EC10 (7 d) 0,6 mg/l, *Lemna gibba*

Інформація з: *chlormequat chloride*

Хронічна токсичність для риб:

NOEC (21 d) 43,1 mg/l, Радужная форель/*Oncorhynchus mykiss*

Інформація з: *chlormequat chloride*

Хронічна токсичність для водних безхребетних:

NOEC (21 d) 2,44 mg/l, дафнія/*Daphnia magna*

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Продукт не досліджено. Заклучення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: *chlormequat chloride*

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H₂O):

Легкий біорозпад (за критеріями OECD).

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

12.3. Потенціал біоакмулювання

Оцінка потенціалу біоаккопичення:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: chlormequat chloride**Біоаккопичувальний потенціал:**Виходячи із значення коефіцієнту розподілу n-октанол/вода (logPow), не слід очікувати накопичення в організмі.*

12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Адсорбція в ґрунті: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: chlormequat chloride**Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:**Адсорбція в ґрунті: У випадку попадання до ґрунту, продукт всмоктується і може бути занесений до більш глибоких шарів ґрунту в залежності від розпаду.*

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

Продукт не містить речовини, що відповідає критеріям PBT

(стійкий/біоаккопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біоаккопичувальний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:

Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Згідно місцевих нормативних вимог, має бути доставлений до спалювального заводу.

Забруднена тара:

Забруднена тара повинна бути вивільнена наскільки це є можливим та утилізована в той самий спосіб, що і речовина/ продукт.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер: UN2922
UN відповідна назва для відвантаження: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORMEQUAT CHLORIDE)

Клас небезпеки для транспортування: 8, 6.1

Група пакування: III

Небезпека для ні

навколишнього

середовища:

Особливі застереження для користувача: Код шахти: E

RID

номер ООН або ID номер: UN2922
UN відповідна назва для відвантаження: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORMEQUAT CHLORIDE)

Клас небезпеки для транспортування: 8, 6.1

Група пакування: III

Небезпека для ні

навколишнього

середовища:

Особливі застереження для користувача: Невідомі

Річковий транспорт

ADN

номер ООН або ID номер: UN2922
UN відповідна назва для відвантаження: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORMEQUAT CHLORIDE)

Клас небезпеки для 8, 6.1

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

транспортування:

Група пакування: III

Небезпека для ні

навколишнього

середовища:

Особливі застереження Невідомі

для користувача:

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

Не оцінено

Морський транспорт**Sea transport**

IMDG

IMDG

номер ООН або ID номер: UN 2922

UN number or ID
number: UN 2922UN відповідна назва для
відвантаження: CORROSIVE
LIQUID, TOXIC,
N.O.S.
(CHLORMEQUAT
CHLORIDE)UN proper shipping
name: CORROSIVE
LIQUID, TOXIC,
N.O.S.
(CHLORMEQUAT
CHLORIDE)

Клас небезпеки для

Transport hazard

транспортування:

class(es):

Група пакування: III

Packing group:

Небезпека для ні

Environmental

навколишнього

hazards:

середовища:

Забрудник
морського

Marine pollutant:

Особливі застереження

EmS: F-A; S-B

Special precautions
for user:

EmS: F-A; S-B

для користувача:

Повітряний транспорт**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

номер ООН або ID номер: UN 2922

UN number or ID
number: UN 2922UN відповідна назва для
відвантаження: CORROSIVE
LIQUID, TOXIC,
N.O.S.
(CHLORMEQUAT
CHLORIDE)UN proper shipping
name: CORROSIVE
LIQUID, TOXIC,
N.O.S.
(CHLORMEQUAT
CHLORIDE)

Клас небезпеки для

Transport hazard

транспортування:

class(es):

Група пакування: III

Packing group:

Небезпека для

Не потребує

Environmental

No Mark as

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

навколишнього середовища:	маркування про небезпеку для навколишнього середовища	hazards:	dangerous for the environment is needed
Особливі застереження для користувача:	Невідомі	Special precautions for user:	None known

14.1. номер ООН або ID номер

Див. відповідні записи у "номер ООН або ID-номер" у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження

Див. відповідні позначки "UN proper shipping name" у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування

Див. відповідні позначки "Transport hazard class(es)" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування

Див. відповідні позначки "Packing group" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища

Див. належні позначки "Environmental hazards" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача

Див. відповідні позначки "Special precautions for user" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація**15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші**

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватись інструкцій з використання.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 4.1

Дата / Попередня версія: 13.07.2023

Попередня версія: 4.0

Продукт: **Хлормекват-хлорид 750, в.р.**

(Ідентифікаційний номер 30058165/SDS_CPA_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Met. Corr.	Корозійні до металів
Acute Tox.	Гостра токсичність
Aquatic Chronic	Небезпека для водного середовища - хронічна
H290	Може бути корозійним для металів.
H312	Небезпечно при контакті зі шкірою.
H301	Токсично при ковтанні.
H412	Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.
EUN401	З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання.
H302	Небезпечно при ковтанні.

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаемого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулювативний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.