

# Паспорт безпеки

Сторінка: 1/21

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

### 1.1. Ідентифікація небезпеки

## Іншур Перформ, т.к.с.

### 1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: засіб захисту рослин, фунгіцид

### 1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

### 1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)

0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)

Номер факсу: +38 044 591 55 97

## РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1

H317 Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Repr. 2

H361f Потенційна небезпека порушення здатності до запліднювання.

Aquatic Acute 1

H400 Дуже токсично для водної флори і фауни.

Aquatic Chronic 1

H410 Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі розділі 16.

повний текст наведений в

## 2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]Всесвітня система класифікації товарів, ЄС (GHS)

Піктограма:



Сигнальне Слово:

Попередження

Висновок про ризик:

H317

Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

H361f

Потенційна небезпека порушення здатності до запліднювання.

H400

Дуже токсично для водної флори і фауни.

H410

Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

EUN401

З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання.

Застереження:

P101

Якщо необхідно звернутися до лікаря, майте при собі ємність або етикетку від виробу.

P102

Зберігати в недоступному для дітей місці.

P103

Перед використанням прочитайте надпис на етикетці.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P280

Одягайте захисні рукавички/одяг та засоби захисту очей/обличчя.

P261

Уникати вдихання туману, пари або брызг.

P201

Вибухонебезпечна речовина; загроза миттєвої детонації усього об'єму.

P202

Не використовувати, доки не прочитали та не зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки.

P272

Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця.

Вказівки з безпеки (Реакція):

P302 + P352

У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом.

P333 + P313

У разі подразнення шкіри або сипу на ній: Зверніться до лікаря.

P391

Зберіть проливи.

P308 + P313

У РАЗІ зовнішньої дії або торкання: зверніться до лікаря/по допомогу лікаря.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

P362 + P364                      Зніміть забруднений одяг та відіпріть перед повторним використанням.

Вказівки з безпеки (Зберігання):

P405                      Зберігати в зачиненому місці.

Вказівки з безпеки (Утилізація):

P501                      Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

Маркування особливих препаратів (GHS):

EUN208: Може викликати алергічну реакцію. Склад: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl), Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

### 2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Див. розділ 12 - результати оцінки PBT и vPvB.

Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей.

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

---

## РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

### 3.1. Речовини

недотичний

### 3.2. Суміші

Хімічне походження

засіб захисту рослин, фунгіцид, Концентрат суспензії для обробки насіння ( FS )

Відповідні нормативні інгредієнти

Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Зміст (W/W): 7,14 %  
CAS-номер: 138182-18-0Repr. 2 (фертильність)  
STOT RE (Печінка, Надниркова залоза) 2  
Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1  
гострий М-фактор: 1  
Хронічний М-фактор: 1  
H361f, H373, H400, H410

Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Зміст (W/W): 3,57 %  
CAS-номер: 175013-18-0  
INDEX-номер: 613-272-00-6Речовина з граничним  
показником експозиції ЄСAcute Tox. 4 (оральний)  
Acute Tox. 3 (Вдихання - пил та туман)  
Skin Irrit. 2  
Repr. 2 (ненароджена дитина)  
STOT SE 3 (подразнення дих. Шл.)  
STOT RE (Печінка, Шлунково-кишковий  
тракт., Носова порожнина) 2  
Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1  
гострий М-фактор: 100  
Хронічний М-фактор: 100  
H315, H331, H302, H335, H361d, H373, H400,  
H410

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt

Зміст (W/W): < 4,1397 %  
CAS-номер: 119432-41-6Aquatic Chronic 3  
H412

5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Зміст (W/W): < 0,1233 %  
CAS-номер: 26172-55-4  
Номер ЕС: 247-500-7Acute Tox. 2 (Вдихання - пил)  
Acute Tox. 3 (оральний)  
Acute Tox. 2 (дермальний)  
Skin Corr. 1C  
Eye Dam. 1  
Skin Sens. 1A  
Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1  
гострий М-фактор: 100  
Хронічний М-фактор: 100  
H314, H301, H317, H310 + H330, H400, H410  
EUN071Питома границя концентрації:Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %  
Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %  
Skin Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %  
Skin Corr. 1C: >= 0,6 %  
Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

|                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Зміст (W/W): < 0,0124 %<br>CAS-номер: 2634-33-5<br>Номер EC: 220-120-9<br>INDEX-номер: 613-088-00-6 | Acute Tox. 2 (Вдихання - пил)<br>Acute Tox. 4 (оральний)<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>гострий М-фактор: 1<br>Хронічний М-фактор: 1<br>H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410<br><br><u>Питома границя концентрації:</u><br>Skin Sens. 1A: >= 0,036 %                                           |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one | Зміст (W/W): < 0,0124 %<br>CAS-номер: 2682-20-4<br>Номер EC: 220-239-6<br>INDEX-номер: 613-326-00-9 | Acute Tox. 2 (Вдихання - пил)<br>Acute Tox. 3 (оральний)<br>Acute Tox. 3 (дермальний)<br>Skin Corr. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>гострий М-фактор: 10<br>Хронічний М-фактор: 1<br>H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410<br>EUN071<br><br><u>Питома границя концентрації:</u><br>Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % |
| glycerol                     | Зміст (W/W): < 8,9286 %<br>CAS-номер: 56-81-5<br>Номер EC: 200-289-5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:

Ретельно промити водою з милом.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

У разі контакту з очима:

Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:

Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

#### **4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії**

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

#### **4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування**

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

---

### **РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки**

#### **5.1. Засоби пожежогасіння**

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, двоокис вуглецю, піна, сухий порошок

#### **5.2. Особливі ризики від речовини або суміші**

Небезпечні речовини: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, оксиди азоту, галогеновані сполуки, оксиди сірки, сполуки кремнію

Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

#### **5.3. Вказівки для пожежників**

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря та одяг хімічного захисту.

Подальша інформація:

Не вдихати пари у випадку займання та/або вибуху. Тримати ємності охолодженими, у разі пожежі охолоджувати водним струмом. Зібрати забруднену пожежну воду окремо, не дозволяти потрапляння до каналізації та стічних вод. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

---

### **РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення**

#### **6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях**

Використовувати індивідуальний захисний одяг Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

Не вдихати випаровування/аерозоль.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

## 6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не зливати до підземного шару ґрунту/ґрунту Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

## 6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою належного абсорбуючого матеріалу (напр. піску, тирси, універсальних зв'язуючих речовин, кизельгуру).

Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.

Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Зібрати відходи в належні ємності, на які можна нанести маркування та щільно закрити Ретельно очистити забруднені підлоги та об'єкти за допомогою води та миючих засобів, враховуючи вимоги законодавства з охорони навколишнього середовища. Надягайте відповідне захисне обладнання.

## 6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

---

# РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

## 7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

При належному зберіганні та поведженні спеціальні заходи не потрібні. Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Під час використання забороняється їсти, пити чи палити. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні. Невибуховий продукт. Негорюча речовина/продукт.

## 7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати подалі від джерел тепла. Захищати від прямого сонячного світла.

Стабільність під час зберігання:

Термін зберігання: 36 міс.

Захищати від температури нижчої за: 0 °C

Продукт може кристалізуватися нижче гранично допустимої.

Захищати від температури вищої за: 40 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається вище зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

## 7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

## РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

175013-18-0: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy)methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

значення TWA 0,13 mg/m<sup>3</sup> (Реком. BASF гран. вплив на роб. місці)

### 8.2. Контроль експозиції

#### Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

За низьких концентрацій або короточасній дії необхідний захист органів дихання:

Комбінований фільтр EN 141 тип АВЕК-Р3 (гази/пара органічних та неорганічних сполук, кислот, лугів та ядовитих частинок).

Захист рук:

Надлежні захисні рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1), для тривалого прямого контакту (Рекомендовано: Індекс захисту 6, що відповідає >480 хвилинам занурення у відповідності до EN ISO 374-1): Напр. знітрокаучіка (0,4 мм), хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7мм) тощо.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

Захист тіла:

Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту ( у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

#### Загальні заходи з безпеки та гігієни

Вказівки в інструкціях з використання засобів індивідуального захисту є дійсними у разі поводження з засобами захисту рослин в тарі для кінцевого споживача. Рекомендоване використання закритого робочого одягу. Зберігати окремо робочий одяг. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:

рідина

Форма:

рідина

Колір:

червоний

Запах:

злегка ароматний

Границя сприйняття запаху.:

Не визначений, через потенційну шкоду для здоров'я під час вдихання.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| температура кристалізації:                     | прибл. -3,6 °C                                                                                                                                                                                                                                | (вимірене)                             |
| Точка кипіння:                                 | прибл. 100 °C<br>(1.013 hPa)                                                                                                                                                                                                                  | (вимірене)                             |
| Займистість:                                   | недотичний                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Нижня межа вибуховості:                        | Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням.                                     |                                        |
| Верхня межа вибуховості:                       | Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням.                                     |                                        |
| Точка спалаху:                                 | Точки спалаху немає - Виміри зроблено до точки кипіння.                                                                                                                                                                                       | (Директива 92/69/CEE, A.9)             |
| Температура автозаймання:                      | 434 °C                                                                                                                                                                                                                                        | (92/69/EEC, A.15)                      |
| Термічний розпад:                              | 165 °C, 20 kJ/kg (DSC (OECD 113))<br>(початкова температура)<br>340 °C, 170 kJ/kg (DSC (OECD 113))<br>(початкова температура)<br>Не є речовиною, здатною до саморозпаду, у відповідності до нормативних вимог ООН з транспортування, клас 4.1 |                                        |
| Показник pH:                                   | прибл. 5 - 7<br>(CIPAC Стандартна вода D, 1 % (m), 20 °C)                                                                                                                                                                                     | (pH Meter)                             |
| В'язкість, динамічна:                          | прибл. 34 mPa.s<br>(20 °C, 100 1/s)                                                                                                                                                                                                           | (OECD 114)                             |
| Розчинність у воді:                            | диспергований                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): | не застосовується для сумішів                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Тиск пару:                                     | Продукт не досліджено.                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Густина:                                       | прибл. 1,12 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)<br>прибл. 1,10 g/cm <sup>3</sup><br>(55 °C)                                                                                                                                                          | (OCDE, Directiva 109)<br>(розраховано) |
| Відносна густина пару (повітря):               | недотичний                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |

## 9.2. Інша інформація

### Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

#### Вибухова речовина

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

Небезпека вибуху: На основі хімічної структури,  
відсутні вказівки стосовно  
вибухових властивостей

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь (Директива 2004/73/EC, А. 21)

**Інші характеристики з безпеки**

Інша інформація: Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів  
подібної структури та вмісту.

Ступінь випаровування:  
недотичний

---

**РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність****10.1. Реактивність**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

**10.2. Хімічна стабільність**

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

**10.3. Можливість небезпечних реакцій**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

**10.4. Умови, яких слід уникати**

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

**10.5. Несумісні матеріали**

Речовини, яких слід уникати:  
сильні кислоти, сильні основи, сильні оксиданти

**10.6. Небезпечні продукти розпаду**

Небезпечні продукти розпаду:  
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження,  
небезпечні продукти розпаду не виділяються.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

## РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

### 11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

#### Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Майже не є токсичним при однократному дермальному контакті. Майже не є токсичним при однократному вдиханні. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підрховані дані:

LD50 щур (оральний): > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 423)

LC50 щур (при вдиханні): > 5,5 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)

Смертність не спостерігалась. Був протестований аерозоль, що містить частинки, які вдихаються.

LD50 щур (дермальний): > 5.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)

Смертність не спостерігалась.

#### Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює шкіри. Не подразнює очі. Продукт не досліджено. Заклучення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підрховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 405)

#### Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibiliзації:

Можливе підвищення чутливості після контакту зі шкірою. Продукт не досліджено. Заклучення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one*

*Експериментальні/підрховані дані:*

*Тест Бюлера морська свинка: підвищення чутливості шкіри (OCDE, Директива 406)*

#### Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Продукт не досліджено. Заклучення наведене з властивостей індивідуальних компонентів. Досліди на мутагенний вплив не виявили генотоксичного потенціалу.

#### Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Продукт не досліджено. Заклучення наведене з властивостей індивідуальних компонентів. Результати різноманітних дослідів на тваринах не виявили канцерогенного ефекту.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

#### Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)*

*Оцінка репродуктивної токсичності:*

*Потенціал ушкодження здатності до розмноження не можна виключати при токсичних дозах на плід.*

#### Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)*

*Оцінка тератогенної токсичності:*

*У досліджах над тваринами, речовина не викликала злоякісних утворень; однак спостерігалась токсична дія у розвитку при великих дозах, що були токсичними для батьків.*

*Інформація з: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one*

*Оцінка тератогенної токсичності:*

*На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.*

#### Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:

На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Примітки: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)*

*Оцінка токсичності повторної дози.:*

*Повторна експозиція може вплинути на певні органи.*

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Оцінка токсичності повторної дози.:*

*Повторна експозиція може вплинути на певні органи. Органи-мішені: печінка, шлунково-кишковий тракт та порожнина носа*

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

*Інформація з: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one**Оцінка токсичності повторної дози.:**На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації. Продукт не досліджено.**Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.*

#### Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Ефект взаємодії

Немає даних.

### **11.2. Інформація про іншу небезпеку**

#### Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

#### Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Неправильне використання може бути шкідливим для здоров'я.

---

## **РОЗДІЛ 12: Інформація з екології**

### **12.1. Токсичність**

Оцінка водної токсичності:

Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester**Токсичність для риб:**LC50 (96 h) 0,00616 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (EPA 72-1, Протік.)**Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)**Токсичність для риб:**LC50 (96 h) > 3,6 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss*

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Водні безхребетні:

EC50 (48 h) 0,0157 mg/l, дафнія/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичний)

| EC50 (96 h) 0,00416 mg/l, Americamysis bahia

Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)

Водні безхребетні:

EC50 (96 h) 6,6 mg/l, Americamysis bahia

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Водні рослини:

| EC10 (7 d) 0,82 mg/l (коефіцієнт росту), Lemna gibba

| EC50 (7 d) &gt; 1,007 mg/l (коефіцієнт росту), Lemna gibba

| EC50 (72 h) 0,011 mg/l (коефіцієнт росту), Navicula pelliculosa

Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)

Водні рослини:

EC50 (120 h) 0,31 mg/l, Skeletonema costatum

NOEC (120 h) 0,031 mg/l, Skeletonema costatum

EC50 (14 d) 1,4 mg/l, Lemna gibba

NOEC (14 d) 0,33 mg/l, Lemna gibba

EC50 (72 h) 10 mg/l, зелені водорості

NOEC (72 h) 3,2 mg/l, зелені водорості

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Хронічна токсичність для риб:

NOEC (98 d) прибл. 0,00235 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (ОЕСР-Директива 210, Протік.)

Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)

Хронічна токсичність для риб:

NOEC (28 d) 0,01 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

NOEC (175 d) 0,0114 mg/l, Pimephales promelas

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Хронічна токсичність для водних безхребетних:

NOEC (21 d) 0,004 mg/l, дафнія/Daphnia magna (Директива 202 ОЗСР, част' 2, напівстатичний)

Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

| NOEC (31 d) 0,000365 mg/l, Mysidopsis bahia

Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)

Хронічна токсичність для водних безхребетних:

NOEC (28 d) 0,041 mg/l, Mysidopsis bahia

## 12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):

Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).

Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):

Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).

## 12.3. Потенціал біоакмулювання

Оцінка потенціалу біоаккумуляції:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Біоаккумулябельний потенціал:

Фактор біоконцентрації(BCF): 379 - 507, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (Директива OECD 305)

Не слід очікувати накопичення в організмах.

Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)

Біоаккумулябельний потенціал:

Фактор біоконцентрації(BCF): 72,55 (42 d), Lepomis macrochirus

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

*В організмі не накопичується.*

-----

#### 12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Адсорбція в ґрунті: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:*

*Адсорбція в ґрунті: У випадку попадання до ґрунту, можлива адсорбція в тверді частинки, тому забруднення ґрунтових вод не очікується.*

*Інформація з: Cyclopentanol, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)*

*Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:*

*Адсорбція в ґрунті: У випадку попадання до ґрунту, продукт всмоктується і може бути занесений до більш глибоких шарів ґрунту в залежності від розпаду.*

-----

#### 12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

Продукт не містить речовини, що відповідає критеріям PBT

(стійкий/біонакопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біонакопичувальний).

#### 12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

#### 12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

#### Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:

Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Методи поводження з відходами

Згідно місцевих нормативних вимог, має бути доставлений до спалювального заводу.

Забруднена тара:

Забруднена тара повинна бути вивільнена наскільки це є можливим та утилізована в той самий спосіб, що і речовина/ продукт.

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

### Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер: UN3082  
UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM

Група пакування: III

Небезпека для так

навколишнього

середовища:

Особливі застереження

для користувача: Невідомі

RID

номер ООН або ID номер: UN3082  
UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM

Група пакування: III

Небезпека для так

навколишнього

середовища:

Особливі застереження

для користувача: Невідомі

### Річковий транспорт

ADN

номер ООН або ID номер: UN3082  
UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM  
 Група пакування: III  
 Небезпека для навколишнього середовища: так  
 Особливі застереження для користувача: Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства  
 Не оцінено

**Морський транспорт****Sea transport**

IMDG

IMDG

номер ООН або ID номер: UN 3082  
 UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

UN number or ID number: UN 3082  
 UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM  
 Група пакування: III  
 Небезпека для навколишнього середовища: так  
 Особливі застереження для користувача: Забрудник морського середовища: TAK  
 EmS: F-A; S-F

Transport hazard class(es): 9, EHSM  
 Packing group: III  
 Environmental hazards: yes  
 Marine pollutant: YES  
 Special precautions for user: EmS: F-A; S-F

**Повітряний транспорт****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

номер ООН або ID номер: UN 3082  
 UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

UN number or ID number: UN 3082  
 UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRITICONAZOLE, PYRACLOSTROBIN)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: Іншур Перформ, т.к.с.

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

|                                         |          |                               |            |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| Клас небезпеки для транспортування:     | 9, EHSM  | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM    |
| Група пакування:                        | III      | Packing group:                | III        |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так      | Environmental hazards:        | yes        |
| Особливі застереження для користувача:  | Невідомі | Special precautions for user: | None known |

**14.1. номер ООН або ID номер**

Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

**14.2. UN відповідна назва для відвантаження**

Див. відповідні позначки “UN proper shipping name” у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

**14.3. Клас небезпеки для транспортування**

Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es)” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.4. Група пакування**

Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.5. Небезпека для навколишнього середовища**

Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.6. Особливі застереження для користувача**

Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

**Подальша інформація**

Продукт може бути відвантажений як нешкідливий у належній тарі місткістю 5 Л нетто або менше підпадаючи під дію декількох регуляторних установ: ADR, RID, ADN: Special Provision 375; JT/T617.3; IMDG 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Special Provision 99(2); 49CFR: параграф 171.4.(c) (2).

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### 15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватись інструкцій з використання.

Продукт містить речовину (Додаток I / Додаток II), яка регулюється Регламентом (EU) 2019/1148 - 'маркетинг та використання прекурсорів для вибухівки'. Це може призвести до зобов'язань для Вашої компанії у відповідності до державних вимог вищезазначеного регламенту та відповідних втілених національних регулювань.

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватись інструкцій з використання.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

|                 |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens.      | Сенсибілізація шкіри                                                                                             |
| Repr.           | Репродуктивна токсичність.                                                                                       |
| Aquatic Acute   | Небезпека для водного середовища - гостра                                                                        |
| Aquatic Chronic | Небезпека для водного середовища - хронічна                                                                      |
| STOT RE         | Специфічний токсичний вплив на орган - повторнаї експозиція                                                      |
| Acute Tox.      | Гостра токсичність                                                                                               |
| Skin Irrit.     | подрознення шкіри                                                                                                |
| STOT SE         | Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція                                                     |
| Skin Corr.      | роз'їдання шкіри                                                                                                 |
| Eye Dam.        | Серйозне ушкодження очей                                                                                         |
| Eye Dam./Irrit. | Сильне ушкодження очей/ подразнення очей                                                                         |
| H317            | Може спричинити алергічну реакцію шкіри.                                                                         |
| H361f           | Потенційна небезпека порушення здатності до запліднювання.                                                       |
| H400            | Дуже токсично для водної флори і фауни.                                                                          |
| H410            | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                              |
| EUN401          | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання. |
| H373            | Може завдавати шкоди органам (Печінка, Надниркова залоза) після тривалої експозиції або такої, що повторюється   |
| H315            | Спричиняє подразнення шкіри.                                                                                     |
| H331            | Токсично при вдиханні.                                                                                           |
| H302            | Небезпечно при ковтанні.                                                                                         |
| H335            | Може викликати подразнення дихальних шляхів.                                                                     |
| H361d           | Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                                                                        |
| H412            | Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                                   |
| H314            | Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.                                                                 |
| H301            | Токсично при ковтанні.                                                                                           |
| H310 + H330     | Смертельний у разі контакту зі шкірою або вдиханні.                                                              |
| H318            | Спричиняє серйозне пошкодження очей.                                                                             |
| H330            | Смертельнонебезпечно при вдиханні.                                                                               |

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 18.12.2024

Версія: 6.0

Дата / Попередня версія: 21.07.2022

Попередня версія: 5.0

Продукт: **Іншур Перформ, т.к.с.**

(Ідентифікаційний номер 30522351/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 19.12.2024

---

H301 + H311  
EUH071Токсичний в разі проковтування або під час контакту зі шкірою.  
Роз'їдає дихальні шляхи.**Абревіатури**

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаемого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулюючий.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

---

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.