

# Паспорт безпеки

Сторінка: 1/20

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КЄ**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

### 1.1. Ідентифікація небезпеки

## Ревікер, КЄ

### 1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: засіб захисту рослин, фунгіцид

### 1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеки

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

### 1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 112 (BASF-Hotline, міжнародний номер екстреного виклику BASF)

0 800 400 120 (дійсний лише на території України)

0 800 30 72 72 (дійсний лише на території України)

## РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

|Acute Tox. 4 (оральний)

H302 Небезпечно при ковтанні.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Вдихання - туман) | H332 Небезпечно при вдиханні.                                            |
| Skin Irrit. 2                   | H315 Спричиняє подразнення шкіри.                                        |
| Eye Dam. 1                      | H318 Викликає серйозне ушкодження очей.                                  |
| Skin Sens. 1                    | H317 Може спричинити алергічну реакцію шкіри.                            |
| Repr. 2                         | H361d Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                          |
| STOT SE 3                       | H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.                        |
| Aquatic Acute 1                 | H400 Дуже токсично для водної флори і фауни.                             |
| Aquatic Chronic 1               | H410 Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками. |

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

## 2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Всесвітня система класифікації товарів, ЄС (GHS)

Піктограма:



Сигнальне Слово:

Небезпека

Висновок про ризик:

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H318        | Викликає серйозне ушкодження очей.                                                                               |
| H315        | Спричиняє подразнення шкіри.                                                                                     |
| H317        | Може спричинити алергічну реакцію шкіри.                                                                         |
| H335        | Може викликати подразнення дихальних шляхів.                                                                     |
| H361d       | Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                                                                        |
| H302 + H332 | Шкідливий в разі проковтування або вдихання.                                                                     |
| H400        | Дуже токсично для водної флори і фауни.                                                                          |
| H410        | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                              |
| EUN401      | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання. |

Застереження:

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Якщо необхідно звернутися до лікаря, майте при собі ємність або етикетку від виробу. |
| P102 | Зберігати в недоступному для дітей місці.                                            |
| P103 | Перед використанням прочитайте надпис на етикетці.                                   |

Вказівки з безпеки (Запобігання):

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P280 | Одягайте захисні рукавички/одяг та засоби захисту очей/обличчя.                     |
| P271 | Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. |
| P261 | Уникати вдихання туману, пари або бризок.                                           |
| P201 | Перед використанням отримати спеціальні інструкції.                                 |

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P202                             | Не використовувати, доки не прочитали та не зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки.                                                            |
| P272                             | Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця.                                                                     |
| P270                             | Під час використання забороняється їсти, пити чи палити.                                                                                           |
| P264                             | Ретельно вимийтеся великою кількістю води з милом після користування.                                                                              |
| Вказівки з безпеки (Реакція):    |                                                                                                                                                    |
| P312                             | Подзвоніть до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ терапевту, якщо Ви погано себе почуваєте.                                                                           |
| P305 + P351 + P338               | У РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та легко знімаються. Продовжуйте промивати. |
| P304 + P340                      | У РАЗІ ВДИХАННЯ: вийдіть на свіже повітря та залишайтеся у положенні, зручному для дихання.                                                        |
| P302 + P352                      | У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом.                                                                                |
| P333 + P313                      | У разі подразнення шкіри або сипу на ній: Зверніться до лікаря.                                                                                    |
| P301 + P312                      | У РАЗІ КОВТАННЯ: подзвоніть до ЦЕНТРУ ОТРУЄННЯ або лікарю/терапевту, якщо Ви погано себе почуваєте.                                                |
| P330                             | Прополощіть рота.                                                                                                                                  |
| P391                             | Зберіть проливи.                                                                                                                                   |
| P362 + P364                      | Зніміть забруднений одяг та відіпріть перед повторним використанням.                                                                               |
| P308 + P313                      | У РАЗІ зовнішньої дії або торкання: зверніться до лікаря/по допомогу лікаря.                                                                       |
| Вказівки з безпеки (Зберігання): |                                                                                                                                                    |
| P403 + P233                      | Зберігати ємність у добре провітрюваному місці. Зберігати ємність щільно закритою.                                                                 |
| P405                             | Зберігати в зачиненому місці.                                                                                                                      |
| Вказівки з безпеки (Утилізація): |                                                                                                                                                    |
| P501                             | Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.                                                   |

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester, (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol, Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S)-

### 2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний).

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

**РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти****3.1. Речовини**

недотичний

**3.2. Суміші**Хімічне походження

засіб захисту рослин, фунгіцид, Емульгований концентрат (ЕС)

Відповідні нормативні інгредієнти

| Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Зміст (W/W): 9,78 %

CAS-номер: 175013-18-0

INDEX-номер: 613-272-00-6

Речовина з граничним  
показником експозиції ЄС

Acute Tox. 3 (Вдихання - туман)

Acute Tox. 4 (оральний)

Skin Irrit. 2

Repr. 2 (ненароджена дитина)

STOT SE 3 (подразнення дих. Шл.)

STOT RE (Печінка, Носова порожнина,  
Шлунково-кишковий тракт.) 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

гострий М-фактор: 100

Хронічний М-фактор: 100

H315, H331, H302, H335, H361d, H373, H400,  
H410| (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol;  
mefentrifluconazole

Зміст (W/W): 9,78 %

CAS-номер: 1417782-03-6

Речовина з граничним  
показником експозиції ЄС

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

гострий М-фактор: 1

Хронічний М-фактор: 1

H317, H400, H410

| Decanamide, N,N-dimethyl-

Зміст (W/W): &lt; 35 %

CAS-номер: 14433-76-2

Номер ЕС: 238-405-1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3 (подразнення дих. Шл.)

Aquatic Chronic 3

H319, H315, H335, H412

| Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S)-

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Зміст (W/W): < 25 %<br>CAS-номер: 186817-80-1                                                                                                                                                                                              | Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Skin Sens. 1B<br>H319, H315, H317        |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol |                                                                           |
| Зміст (W/W): < 15 %<br>CAS-номер: 1515872-09-9                                                                                                                                                                                             | Eye Dam./Irrit. 1<br>Skin Sens. 1<br>H318, H317                           |
| Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| Зміст (W/W): < 15 %<br>CAS-номер: 196823-11-7                                                                                                                                                                                              | Eye Dam./Irrit. 2<br>H319                                                 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-                                                                                                                                                             |                                                                           |
| Зміст (W/W): < 5 %<br>CAS-номер: 99734-09-5                                                                                                                                                                                                | Aquatic Chronic 3<br>H412                                                 |
| 2-pyrrolidone                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Зміст (W/W): < 0,3 %<br>CAS-номер: 616-45-5<br>Номер EC: 210-483-1                                                                                                                                                                         | Eye Irrit. 2<br>Repr. 1B (ненароджена дитина)<br>H319, H360D              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Питома границя концентрації:</u><br>Repr. 1B, ненароджена дитина.: 3 % |

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів з першої допомоги

Надавачі першої допомоги повинні подбати про власну безпеку. Якщо схоже, що пацієнт втратить свідомість, покласти і транспортувати у зафіксованій позі на боці (recovery position).  
Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.  
Негайно надати кортикостероїд з дозувального балончика.

У разі контакту зі шкірою:

Негайно ретельно промити великою кількістю води, накласти стерильні пов'язки, звернутись до офтальмолога.

У разі контакту з очима:

Негайно промити уражені очі проточною водою протягом принаймні 15 хвилин з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

---

У разі проковтування:

Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

#### 4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

Небезпека: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка). Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

#### 4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

---

### РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

#### 5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, сухий порошок, піна, двоокис вуглецю

#### 5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, оксиди азоту, галогеновані сполуки, оксиди сірки

Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

#### 5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря та одяг хімічного захисту.

Подальша інформація:

Тримати ємності охолодженими, у разі пожежі охолоджувати водним струмом. Не вдихати пари у випадку займання та/або вибуху. Зібрати забруднену пожежну воду окремо, не дозволяти потрапляння до каналізації та стічних вод. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

---

### РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

#### 6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Не вдихати випаровування/аерозоль. Використовувати індивідуальний захисний одяг Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

## 6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не зливати до підземного шару ґрунту/ґрунту Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

## 6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою належного абсорбуючого матеріалу (напр. піску, тирси, універсальних зв'язуючих речовин, кизельгуру).

Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.

Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Зібрати відходи в належні ємності, на які можна нанести маркування та щільно закрити Ретельно очистити забруднені підлоги та об'єкти за допомогою води та миючих засобів, враховуючи вимоги законодавства з охорони навколишнього середовища. Надягайте відповідне захисне обладнання.

## 6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

# РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

## 7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

При належному зберіганні та поведженні спеціальні заходи не потрібні. Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Під час використання забороняється їсти, пити чи палити. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Пари можуть формувати горючу суміш з повітрям. Запобігати електростатичного заряду - доступи до джерел займання мають бути відкритими - вогнегасники бути наготові.

## 7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати подалі від джерел тепла. Захищати від прямого сонячного світла. Захищати продукт від температур замерзання.

Стабільність під час зберігання:

Термін зберігання: 36 міс.

Захищати від температури нижчої за: 0 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається нижче зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

Захищати від температури вищої за: 40 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається вище зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

### 7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

## РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

175013-18-0: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy)methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

значення TWA 0,13 mg/m<sup>3</sup> (Реком. BASF гран. вплив на роб. місці)

1417782-03-6: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-α-methyl-

значення TWA 0,68 mg/m<sup>3</sup> (Реком. BASF гран. вплив на роб. місці)

### 8.2. Контроль експозиції

#### Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

За низьких концентрацій або короткочасній дії необхідний захист органів дихання:

Комбінований фільтр EN 141 тип АВЕК-Р3 (гази/пара органічних та неорганічних сполук, кислот, лугів та ядовитих частинок).

Захист рук:

Надлежні захисні рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1), для тривалого прямого контакту (Рекомендовано: Індекс захисту 6, що відповідає >480 хвилинам занурення у відповідності до EN ISO 374-1): Напр. нїтрокаучіка (0,4 мм), хлоропренаукука (0,5 мм), ПВХ (0,7мм) тощо.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

Захист тіла:

Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту ( у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

#### Загальні заходи з безпеки та гігієни

Вказівки в інструкціях з використання засобів індивідуального захисту є дійсними у разі поводження з засобами захисту рослин в тарі для кінцевого споживача. Рекомендоване використання закритого робочого одягу. Зберігати окремо робочий одяг. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:

рідина

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

|                                                |                                                                                                                                                                                                           |                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Форма:                                         | рідина                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Колір:                                         | жовтий                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Запах:                                         | слабкий запах, рибоподібний                                                                                                                                                                               |                               |
| Границя сприйняття запаху.:                    | Не визначений, тому що шкідливий для вдихання.                                                                                                                                                            |                               |
| Точка замерзання.:                             | < -20 °C                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Точка кипіння:                                 | Продукт не досліджено.                                                                                                                                                                                    |                               |
| Займистість:                                   | важкозаймистий                                                                                                                                                                                            |                               |
| Нижня межа вибуховості:                        | Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням. |                               |
| Верхня межа вибуховості:                       | Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням. |                               |
| Точка спалаху:                                 | 135 °C                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Температура автозаймання:                      | прибл. 260 °C                                                                                                                                                                                             | (Регламент 440/2008/EG, A.15) |
| Термічний розпад:                              | 180 °C, 35 kJ/kg (DSC (OECD 113))<br>(початкова температура)<br>Не є речовиною, здатною до саморозпаду, у відповідності до нормативних вимог ООН з транспортування, клас 4.1                              |                               |
| Показник pH:                                   | прибл. 5 - 7<br>(CIPAC Стандартна вода D, 1 % (m), 24 °C)                                                                                                                                                 | (pH Meter)                    |
| В'язкість, кінематична:                        | 51 mm <sup>2</sup> /s<br>(40 °C)                                                                                                                                                                          | (OECD 114)                    |
| В'язкість, динамічна:                          | прибл. 145 mPa.s<br>(20 °C, 100 1/s)                                                                                                                                                                      | (OECD 114)                    |
| Тиксотропія:                                   | нетиксотропний                                                                                                                                                                                            |                               |
| Розчинність у воді:                            | емульгуємий                                                                                                                                                                                               |                               |
| Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): | не застосовується для сумішів                                                                                                                                                                             |                               |
| Тиск пари:                                     | прибл. 0,0011 hPa<br>(25 °C)<br>Відомості наведено на підставі властивостей індивідуальних компонентів.                                                                                                   | (Директива OECD 104)          |
| Густина:                                       | прибл. 1,02 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                                                                                                                                                                  | (OCDE, Directiva 109)         |

---

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

---

Відносна густина пару (повітря):  
не визначено

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: Речовина/продукт постачається на  
ринок/використовується в нетвердому або гранулярному стані. -

**9.2. Інша інформація****Інформація стосовно класів фізичної небезпеки**Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий (Розпорядження 440/2008/EG,  
A.14)

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь (Регламент 440/2008/EG,  
A.21)

**Інші характеристики з безпеки**

Інша інформація: У разі необхідності, інформація щодо інших фізичних та хімічних  
параметрів зазначена в цьому розділі.

---

**РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність****10.1. Реактивність**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

**10.2. Хімічна стабільність**

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

**10.3. Можливість небезпечних реакцій**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

**10.4. Умови, яких слід уникати**

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

**10.5. Несумісні матеріали**

Речовини, яких слід уникати:  
сильні кислоти, сильні основи, сильні оксиданти

**10.6. Небезпечні продукти розпаду**

Небезпечні продукти розпаду:

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

## РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

### 11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

#### Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Помірної токсичності після однократного проковтування. Помірної токсичності після короткого вдихання. Майже не є токсичним при однократному дермальному контакті.

Експериментальні/підрховані дані:

LD50 щур (оральний): > 300 - < 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 423)

LC50 щур (при вдиханні): 2,002 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)

Був протестований аерозоль, що містить частинки, які вдихаються.

LD50 щур (дермальний): > 5.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)

Смертність не спостерігалась.

#### Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Може викликати істотні ушкодження очей. Контакт із шкірою викликає подразнення.

Експериментальні/підрховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: Подразник. (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: невідворотня шкода (OCDE, Директива 405)

#### Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibiliзації:

Можливе підвищення чутливості після контакту зі шкірою. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole*

*Експериментальні/підрховані дані:*

*Дослід з використання максимальних доз на морських свинках. морська свинка: підвищення чутливості шкіри (OCDE, Директива 406)*

*Інформація з: Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S)-*

*Експериментальні/підрховані дані:*

*Дослід на локальному ліматичному вузлі мишей (LLNA) миша: підвищення чутливості шкіри (OECD Директива 429)*

*Інформація з: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol*

*Експериментальні/підрховані дані:*

*Дослідження in vitro: підвищення чутливості шкіри*

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

---

-----

#### Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Досліди на мутагенний вплив не виявили генотоксичного потенціалу. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Результати різноманітних дослідів на тваринах не виявили канцерогенного ефекту. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

**Інформація з:** Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

**Оцінка тератогенної токсичності:**

**Досліди на тваринах не вказували на можливу токсичність розвитку/ тератогенність.**

**Інформація з:** 2-pyrrolidone

**Оцінка тератогенної токсичності:**

*У дослідях над тваринами, великі, токсичні для материнської особи дози викликали дефекти розвитку. Через низький потенціал 2-піролідону, було визначено питомий ліміт концентрації (SCL) в 3 % для токсичності розвитку.*

**Інформація з:** Decanamide, N,N-dimethyl-

**Оцінка тератогенної токсичності:**

*У дослідях над тваринами, речовина не викликала злоякісних утворень; однак спостерігалась токсична дія у розвитку при великих дозах, що були токсичними для батьків. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.*

-----

#### Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:

Викликає тимчасове подразнення дихальних шляхів.

Примітки: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

---

Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole

Оцінка токсичності повторної дози.:

Повторна оральна експозиція до великих кількостей може ушкоджувати певні органи.

Печінка На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Оцінка токсичності повторної дози.:

Повторна експозиція може вплинути на певні органи. Органи-мішені: печінка, шлунково-кишковий тракт та порожнина носа

Інформація з: Decanamide, N,N-dimethyl-

Оцінка токсичності повторної дози.:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту. Після повторної експозиції, основним ефектом буде місцеве подразнення.

Інформація з: Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S)-

Оцінка токсичності повторної дози.:

Після повторної експозиції, основним ефектом буде місцеве подразнення.

Інформація з: 2-pyrrolidone

Оцінка токсичності повторної дози.:

У досліджах на тваринах з'ясувалося, що, речовина може завдавати шкоди ниркам після повторного введення в великих дозах.

#### Небезпека задихання

| недотичний

#### Ефект взаємодії

Немає даних.

## 11.2. Інформація про іншу небезпеку

#### Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Неправильне використання може бути шкідливим для здоров'я.

---

## РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

### 12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Токсичність для риб:

LC50 (96 h) 0,123 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/E)

Водні безхребетні:

EC50 (48 h) 0,238 mg/l, дафнія/Daphnia magna (OECD Директива 202)

Водні рослини:

EC50 (72 h) 4,76 mg/l (коефіцієнт росту), зелені водорості (OECD- Директива 201)

EC10 (72 h) 2,12 mg/l (коефіцієнт росту), зелені водорості (OECD- Директива 201)

*Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole*

*Хронічна токсичність для риб:*

NOEC (36 d) 0,027 mg/l, рыба-зебра(Brachydanio rerio )

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy)methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Хронічна токсичність для риб:*

NOEC (98 d) при бл. 0,00235 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (ОЕСР-Директива 210, Протік.)

*Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole*

*Хронічна токсичність для водних безхребетних:*

NOEC (21 d) 0,01 mg/l, дафнія/Daphnia magna

EC10 (21 d) 0,0175 mg/l, дафнія/Daphnia magna

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy)methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Хронічна токсичність для водних безхребетних:*

NOEC (21 d) 0,004 mg/l, дафнія/Daphnia magna (Директива 202 ОЕСР, часть 2, напівстатичний)

*Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації*

NOEC (31 d) 0,000365 mg/l, Mysidopsis bahia

## 12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole*

*Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):*

*Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).*

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):*

*Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).*

### 12.3. Потенціал біоакмулювання

Оцінка потенціалу біоаккумуляції:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole*

*Біоаккумулябельний потенціал:*

*Фактор біоконцентрації(BCF): 385*

*В організмі не накопичується.*

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Біоаккумулябельний потенціал:*

*Фактор біоконцентрації(BCF): 379 - 507, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (Директива OECD 305)*

*Не слід очікувати накопичення в організмах.*

### 12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Адсорбція в ґрунті: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole*

*Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:*

*Адсорбція в ґрунті: У випадку попадання до ґрунту, можлива адсорбція в тверді частинки, тому забруднення ґрунтових вод не очікується.*

*Інформація з: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester*

*Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:*

*Адсорбція в ґрунті: У випадку попадання до ґрунту, можлива адсорбція в тверді частинки, тому забруднення ґрунтових вод не очікується.*

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

---

## 12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

Продукт не містить речовини, що відповідає критеріям PBT (стійкий/біонакопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біонакопичувальний).

## 12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

## 12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

### Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:

Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

---

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Методи поводження з відходами

Згідно місцевих нормативних вимог, має бути доставлений до спалювального заводу.

Забруднена тара:

Забруднена тара повинна бути вивільнена наскільки це є можливим та утилізована в той самий спосіб, що і речовина/ продукт.

---

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

### Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер: UN3082  
UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM

Група пакування: III

Небезпека для так

навколишнього

середовища:

Особливі застереження для користувача: Невідомі

RID

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

номер ООН або ID номер: UN3082  
 UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM  
 Група пакування: III  
 Небезпека для навколишнього середовища: так  
 Особливі застереження для користувача: Невідомі

**Річковий транспорт**

ADN

номер ООН або ID номер: UN3082  
 UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM  
 Група пакування: III  
 Небезпека для навколишнього середовища: так  
 Особливі застереження для користувача: Невідомі

**Перевезення засобами внутрішнього судноплавства**

Не оцінено

**Морський транспорт****Sea transport**

IMDG

IMDG

номер ООН або ID номер: UN 3082

UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (PYRACLOSTROBIN)

UN number or ID number: UN 3082

UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM  
 Група пакування: III  
 Небезпека для навколишнього: так  
 Забрудник

Transport hazard class(es): 9, EHSM  
 Packing group: III  
 Environmental hazards: yes  
 Marine pollutant:

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

|                                        |                                  |                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| середовища:                            | морського                        | YES                                         |
| Особливі застереження для користувача: | середовища: TAK<br>EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: EmS: F-A; S-F |

**Повітряний транспорт****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

номер ООН або ID номер: UN 3082

UN number or ID number: UN 3082

UN відповідна назва для відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (PYRACLOSTROBIN)

UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

Клас небезпеки для транспортування: 9, EHSM

Група пакування: III

Небезпека для навколишнього середовища: так

Особливі застереження для користувача: Невідомі

Transport hazard class(es): 9, EHSM

Packing group: III

Environmental hazards: yes

Special precautions for user: None known

**14.1. номер ООН або ID номер**

Див. відповідні записи у "номер ООН або ID-номер" у відповідній правил у таблиці вище.

**14.2. UN відповідна назва для відвантаження**

Див. відповідні позначки "UN proper shipping name" у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

**14.3. Клас небезпеки для транспортування**

Див. відповідні позначки "Transport hazard class(es)" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.4. Група пакування**

Див. відповідні позначки "Packing group" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.5. Небезпека для навколишнього середовища**

Див. належні позначки "Environmental hazards" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.6. Особливі застереження для користувача**

Див. відповідні позначки "Special precautions for user" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

**14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

**Подальша інформація**

Продукт може бути відвантажений як нешкідливий у належній тарі місткістю 5 Л нетто або менше підпадаючи під дію декількох регуляторних установ: ADR, RID, ADN: Special Provision 375; JT/T617.3; IMDG 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Special Provision 99(2); 49CFR: параграф 171.4.(c) (2).

**РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація****15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші**

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватись інструкцій з використання.

**РОЗДІЛ 16: Інша інформація**

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Гостра токсичність                                           |
| Skin Irrit.     | подразнення шкіри                                            |
| Eye Dam.        | Серйозне ушкодження очей                                     |
| Skin Sens.      | Сенсибілізація шкіри                                         |
| Repr.           | Репродуктивна токсичність.                                   |
| STOT SE         | Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція |
| Aquatic Acute   | Небезпека для водного середовища - гостра                    |
| Aquatic Chronic | Небезпека для водного середовища - хронічна                  |
| STOT RE         | Специфічний токсичний вплив на орган - повторна експозиція   |
| Eye Irrit.      | Подразнення очей                                             |
| Eye Dam./Irrit. | Сильне ушкодження очей/ подразнення очей                     |
| H318            | Викликає серйозне ушкодження очей.                           |
| H315            | Спричиняє подразнення шкіри.                                 |
| H317            | Може спричинити алергічну реакцію шкіри.                     |
| H335            | Може викликати подразнення дихальних шляхів.                 |
| H361d           | Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                    |
| H302 + H332     | Шкідливий в разі проковтування або вдихання.                 |
| H400            | Дуже токсично для водної флори і фауни.                      |
| H410            | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими      |

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 06.08.2025

Версія: 7.0

Дата / Попередня версія: 14.03.2025

Попередня версія: 6.0

Продукт: **Ревікер, КС**

(Ідентифікаційний номер 30768231/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 02.12.2025

|        |                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUN401 | наслідками.                                                                                                                                   |
|        | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та                                                                                             |
|        | навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання.                                                                                |
| H331   | Токсично при вдиханні.                                                                                                                        |
| H302   | Небезпечно при ковтанні.                                                                                                                      |
| H373   | Може завдавати шкоди органам (Печінка, Носова порожнина,<br>Шлунково-кишковий тракт.) після тривалої експозиції або такої, що<br>повторюється |
| H319   | Викликає серйозне подразнення очей.                                                                                                           |
| H412   | Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                                                                |
| H360D  | Може спричинити шкоду ембріону.                                                                                                               |

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаемого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулювативний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.