

# Паспорт безпеності

Сторінка: 1/17

BASF Паспорт безпеності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

### 1.1. Ідентифікація небезпеки

### Стомп 330, к.е.

### 1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та nereкомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: засіб захисту рослин, гербіцид

### 1.3. Деталі про постачальника паспорту безпеності

Компанія:

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

вулиця Велика Васильківська, 139

м. Київ

Україна

03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)

Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

### 1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 112 (BASF-Hotline, міжнародний номер екстреного виклику BASF)

0 800 400 120 (дійсний лише на території України)

0 800 30 72 72 (дійсний лише на території України)

## РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1

H304 Може бути смертельнонебезпечним при ковтанні та

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

|                                                                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (оральний)                                                                      | потраплянні повітряним шляхом.                                           |
| Skin Corr./Irrit. 2                                                                          | H302 Небезпечно при ковтанні.                                            |
| Eye Dam./Irrit. 2                                                                            | H315 Спричиняє подразнення шкіри.                                        |
| Repr. 2                                                                                      | H319 Викликає серйозне подразнення очей.                                 |
| Aquatic Acute 1                                                                              | H361d Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                          |
| Aquatic Chronic 1                                                                            | H400 Дуже токсично для водної флори і фауни.                             |
|                                                                                              | H410 Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками. |
| Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16. |                                                                          |

## 2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Всесвітня система класифікації товарів, ЄС (GHS)

Піктограма:



Сигнальне Слово:

Небезпека

Висновок про ризик:

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319   | Викликає серйозне подразнення очей.                                                                              |
| H315   | Спричиняє подразнення шкіри.                                                                                     |
| H302   | Небезпечно при ковтанні.                                                                                         |
| H304   | Може бути смертельнонебезпечним при ковтанні та потраплянні повітряним шляхом.                                   |
| H361d  | Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                                                                        |
| H400   | Дуже токсично для водної флори і фауни.                                                                          |
| H410   | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                              |
| EUN401 | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання. |

Застереження:

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Якщо необхідно звернутися до лікаря, майте при собі ємність або етикетку від виробу. |
| P102 | Зберігати в недоступному для дітей місці.                                            |
| P103 | Перед використанням прочитайте надпис на етикетці.                                   |

Вказівки з безпеки (Запобігання):

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P280 | Одягайте захисні рукавички/одяг та засоби захисту очей/обличчя.                         |
| P201 | Перед використанням отримати спеціальні інструкції.                                     |
| P202 | Не використовувати, доки не прочитали та не зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки. |
| P270 | Під час використання забороняється їсти, пити чи палити.                                |
| P264 | Ретельно вимийтеся великою кількістю води з милом після користування.                   |

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

**Вказівки з безпеки (Реакція):**

- R305 + R351 + R338 У РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та легко знімаються. Продовжуйте промивати.
- R301 + R310 У РАЗІ КОВТАННЯ: подзвоніть до ЦЕНТРУ ОТРУЄННЯ або терапевту.
- R302 + R352 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом.
- R330 Прополощіть рота.
- R391 Зберіть проливи.
- R308 + R313 У РАЗІ зовнішньої дії або торкання: зверніться до лікаря/по допомогу лікаря.
- R332 + R313 У разі подразнення шкіри: зверніться до лікаря.
- R331 НЕ викликайте блювання.
- R337 + R313 Якщо подразнення очей не проходить: зверніться до лікаря.
- R362 + R364 Зніміть забруднений одяг та відіпріть перед повторним використанням.

**Вказівки з безпеки (Зберігання):**

- R405 Зберігати в зачиненому місці.

**Вказівки з безпеки (Утилізація):**

- R501 Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine, Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, < 1% naphthalene

**2.3. Інша небезпека**У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Див. розділ 12 - результати оцінки PBT и vPvB.

Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей. Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

---

**РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти****3.1. Речовини**

недотичний

**3.2. Суміші**Хімічне походження

засіб захисту рослин, гербіцид, Емульгований концентрат (ЕС)

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

Відповідні нормативні інгредієнти

pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

Зміст (W/W): 31,55 %

Repr. 2 (ненароджена дитина)

CAS-номер: 40487-42-1

Aquatic Acute 1

Номер EC: 254-938-2

Aquatic Chronic 1

INDEX-номер: 609-042-00-X

гострий М-фактор: 100

Хронічний М-фактор: 10

H361d, H400, H410

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, &lt; 1% naphthalene

Зміст (W/W): &lt; 60 %

Asp. Tox. 1

Реєстраційний номер REACH:

Aquatic Chronic 2

01-2119451097-39

H304, H411

EUH066

Benzenesulfonic acid, tetrapropylene-, calcium salt

Зміст (W/W): &lt; 5 %

Flam. Liq. 3

CAS-номер: 11117-11-6

Acute Tox. 4 (дермальний)

Номер EC: 234-360-7

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

Aquatic Chronic 3

H226, H312, H314, H412

isobutyl alcohol

Зміст (W/W): &lt; 3 %

Flam. Liq. 3

CAS-номер: 78-83-1

Skin Corr./Irrit. 2

Номер EC: 201-148-0

Eye Dam./Irrit. 1

STOT SE 3 (дрімота та запаморочення)

STOT SE 3 (подразнення дих. Шл.)

H226, H318, H315, H336, H335

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

**РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги****4.1. Опис заходів з першої допомоги**

Надавачі першої допомоги повинні подбати про власну безпеку. Якщо схоже, що пацієнт втратить свідомість, покласти і транспортувати у зафіксованій позі на боці (recovery position). Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:

Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:

Негайно ретельно промити водою з милом, звернутись до лікаря.

У разі контакту з очима:

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

Уражені очі промивати протягом принаймні 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

У разі проковтування:

Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря. Не викликати блювання через небезпеку задиху.

#### **4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії**

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразях GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

#### **4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування**

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

---

### **РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки**

#### **5.1. Засоби пожежогасіння**

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей, двоокис вуглецю, піна, сухий порошок

#### **5.2. Особливі ризики від речовини або суміші**

Небезпечні речовини: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, оксиди азоту, оксиди сірки, галогеновані сполуки

Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

#### **5.3. Вказівки для пожежників**

Спеціальні засоби захисту:

Надіти протигаз з автономною подачею повітря та одяг хімічного захисту.

Подальша інформація:

Зібрати забруднену пожежну воду окремо, не дозволяти потрапляння до каналізації та стічних вод. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог. Не вдихати пари у випадку займання та/або вибуху. Тримати ємності охолодженими, у разі пожежі охолоджувати водним струмом.

---

### **РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення**

#### **6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях**

Не вдихати випаровування/аерозоль. Використовувати індивідуальний захисний одяг Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

## 6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод. Не зливати до підземного шару ґрунту/ґрунту

## 6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою належного абсорбуючого матеріалу (напр. піску, тирси, універсальних зв'язуючих речовин, кизельгуру).

Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.

Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Зібрати відходи в належні ємності, на які можна нанести маркування та щільно закрити. Ретельно очистити забруднені підлоги та об'єкти за допомогою води та миючих засобів, враховуючи вимоги законодавства з охорони навколишнього середовища.

## 6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

---

# РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

## 7.1. Застереження стосовно безпечного поведження

При належному зберіганні та поводженні спеціальні заходи не потрібні. Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Під час використання забороняється їсти, пити чи палити. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Пари можуть формувати горючу суміш з повітрям. Запобігати електростатичного заряду - доступи до джерел займання мають бути відкритими - вогнегасники бути наготові.

## 7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів

Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати подалі від джерел тепла. Захищати від прямого сонячного світла.

Стабільність під час зберігання:

Термін зберігання: 60 міс.

Захищати від температури нижчої за: -5 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається нижче зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

Захищати від температури вищої за: 40 °C

Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається вище зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

## 7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

## РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

### 8.2. Контроль експозиції

#### Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:

За великих концентрацій або довгостроковій дії необхідний захист органів дихання:

Комбінований фільтр EN 14387 ABEK (гази/пара органічних сполук, неорганічних кислот та лугів).

Захист рук:

Надлежні захисні рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1), для тривалого прямого контакту (Рекомендовано: Індекс захисту 6, що відповідає >480 хвилинам занурення у відповідності до EN ISO 374-1): Напр. знітрокаучіка (0,4 мм), хлоропренаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7мм) тощо.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр., EN 166)

Захист тіла:

Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту ( у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

#### Загальні заходи з безпеки та гігієни

Вказівки в інструкціях з використання засобів індивідуального захисту є дійсними у разі поводження з засобами захисту рослин в тарі для кінцевого споживача. Рекомендоване використання закритого робочого одягу. Зберігати окремо робочий одяг. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Стан матерії:               | рідина                                                               |
| Форма:                      | рідина                                                               |
| Колір:                      | коричневий                                                           |
| Запах:                      | про розчинник, який містить продукт                                  |
| Границя сприйняття запаху.: | Не визначений, через потенційну шкоду для здоров'я під час вдихання. |
| точка плавлення кристалів:  | прибл. -20 °C                                                        |
|                             | Дані стосуються розчинника.                                          |

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

|                                                |                                                                                                                                                                                                           |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Інтервал кипіння:                              | прибл. 178 - 209 °C                                                                                                                                                                                       |                       |
| Займистість:                                   | Дані стосуються розчинника.                                                                                                                                                                               |                       |
| Нижня межа вибуховості:                        | недотичний                                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                | Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням. |                       |
| Верхня межа вибуховості:                       | Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням. |                       |
| Точка спалаху:                                 | прибл. 61 °C                                                                                                                                                                                              | (DIN 51755)           |
| Температура автозаймання:                      | 375 °C                                                                                                                                                                                                    | (92/69/EEC, A.15)     |
| Термічний розпад:                              | 220 °C, 650 kJ/kg (DSC (OECD 113))                                                                                                                                                                        |                       |
|                                                | (початкова температура)                                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                | Не є речовиною, здатною до саморозпаду, у відповідності до нормативних вимог ООН з транспортування, клас 4.1                                                                                              |                       |
| Показник pH:                                   | прибл. 5 - 8                                                                                                                                                                                              |                       |
|                                                | (1 %(m), 20 °C)                                                                                                                                                                                           |                       |
|                                                | (як емульсія)                                                                                                                                                                                             |                       |
| В'язкість, кінематична:                        | 7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                      |                       |
|                                                | (40 °C)                                                                                                                                                                                                   |                       |
| В'язкість, динамічна:                          | 10 - 15 mPa.s                                                                                                                                                                                             |                       |
|                                                | (25 °C)                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Тиксотропія:                                   | нетиксотропний                                                                                                                                                                                            |                       |
| Розчинність у воді:                            | емульгуємий                                                                                                                                                                                               |                       |
| Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): | не застосовується для сумішей                                                                                                                                                                             |                       |
| Тиск пару:                                     | прибл. 1 hPa                                                                                                                                                                                              |                       |
|                                                | (20 °C)                                                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                | Дані стосуються розчинника.                                                                                                                                                                               |                       |
| Густина:                                       | прибл. 1,05 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | (OCDE, Directiva 109) |
|                                                | (20 °C)                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Відносна густина пару (повітря):               | недотичний                                                                                                                                                                                                |                       |

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: Речовина/продукт постачається на ринок/використовується в нетвердому або гранулярному стані. -

**9.2. Інша інформація****Інформація стосовно класів фізичної небезпеки**Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий (Директива 92/69/ЕЭС)

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

**Інші характеристики з безпеки**

Інша інформація: У разі необхідності, інформація щодо інших фізичних та хімічних параметрів зазначена в цьому розділі.

Ступінь випаровування: незначительний

---

**РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність****10.1. Реактивність**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

**10.2. Хімічна стабільність**

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

**10.3. Можливість небезпечних реакцій**

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

**10.4. Умови, яких слід уникати**

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

**10.5. Несумісні матеріали**Речовини, яких слід уникати:  
сильні кислоти, сильні основи, сильні оксиданти**10.6. Небезпечні продукти розпаду**Небезпечні продукти розпаду:  
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

---

**РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології****11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008**Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Помірної токсичності після однократного проковтування. Майже не є токсичним при однократному вдиханні. Майже не є токсичним при однократному дермальному контакті.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

Експериментальні/підрховані дані:

LD50 щур (оральний): &gt; 500 - &lt; 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 423)

LC50 щур (при вдиханні): &gt; 5,2 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)

Смертність не спостерігалась. Протестований аерозоль.

LD50 щур (дермальний): &gt; 4.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)

Смертність не спостерігалась.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Контакт із шкірою викликає подразнення. Контакт з очима викликає подразнення.

Експериментальні/підрховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: Подразник. (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: Подразник. (OCDE, Директива 405)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсibiliзації:

Не має сенсibiliзуючої дії.

Експериментальні/підрховані дані:

модифікований дослід Бюлера морська свинка: Несенсибилизуючий (OCDE, Директива 406)

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Досліди на мутагенний вплив не виявили генотоксичного потенціалу. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine**Визначення канцерогенності:**В довгострокових дослідях над щурами, речовина викликала пухлини щитовидної залози.**Ефект викликаний механізмом специфічним для тварин, який не має дії на людину. Під час довгострокових дослідів на мишах, коли речовину вводили з їжею, канцерогенний ефект не спостерігався.*Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:

Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

*Інформація з: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine*

*Оцінка тератогенної токсичності:*

*Досліди на тваринах не вказували на можливу токсичність розвитку/ тератогенність.*

#### Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:

На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Примітки: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Продукт не досліджено. Заклучення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine*

*Оцінка токсичності повторної дози.:*

*Не було виявлено органотоксичності в речовині після повторного її введення тваринам. У дослідях на тваринах, спостерігались адаптивні ефекти після повторної експозиції.*

#### Небезпека задихання

Може також ушкодити легені після проковтування (небезпека аспірації).

Продукт не досліджено. Заклучення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

#### Ефект взаємодії

Немає даних.

## **11.2. Інформація про іншу небезпеку**

#### Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

#### Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Неправильне використання може бути шкідливим для здоров'я.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

## РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

### 12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:

Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Токсичність для риб:

LC50 (96 h) 1,5 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (EPA 72-1, статичний)

Водні безхребетні:

EC50 (48 h) 1,76 mg/l, дафнія/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичний)

Водні рослини:

EC50 (72 h) 0,074 mg/l (коефіцієнт росту), Chlamydomonas reinhardtii

EC10 (72 h) 0,022 mg/l (коефіцієнт росту), Chlamydomonas reinhardtii

### 12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine**Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H<sub>2</sub>O):**Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).*

-----

### 12.3. Потенціал біоакмулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine**Біонакопичувальний потенціал:**Фактор біоконцентрації(BCF): 3.300**На підставі вагомих доказів, сполука не буде біонакопичуватись.*

-----

### 12.4. Мобільність у ґрунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:

Адсорбція в ґрунті: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

*Інформація з: pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine**Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:**Летючість: Речовина повільно випаровується в атмосферу з поверхні води.**Адсорбція в ґрунті: У випадку попадання до ґрунту, можлива адсорбція в тверді частинки, тому забруднення ґрунтових вод не очікується.*  
-----

## 12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

Продукт не містить речовини, що відповідає критеріям PBT

(стійкий/біоаккумуляційний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біоаккумуляційний).

## 12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

## 12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

### Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:

Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

---

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Методи поводження з відходами

Згідно місцевих нормативних вимог, має бути доставлений до спалювального заводу.

Забруднена тара:

Забруднена тара повинна бути вивільнена наскільки це є можливим та утилізована в той самий спосіб, що і речовина/ продукт.

---

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

### Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер: UN3082

UN відповідна назва для ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К.  
відвантаження: (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, PENDIMETHALIN)Клас небезпеки для 9, EHSM  
транспортування:

Група пакування: III

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

Небезпека для  
навколишнього  
середовища:  
Особливі застереження  
для користувача:

так

Невідомі

**RID**

номер ООН або ID номер: UN3082  
UN відповідна назва для  
відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К.  
(СОЛЬВЕНТ-НАФТА, PENDIMETHALIN)

Клас небезпеки для  
транспортування: 9, EHSM  
Група пакування: III  
Небезпека для  
навколишнього  
середовища:  
Особливі застереження  
для користувача:

III

так

Невідомі

**Річковий транспорт****ADN**

номер ООН або ID номер: UN3082  
UN відповідна назва для  
відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К.  
(СОЛЬВЕНТ-НАФТА, PENDIMETHALIN)

Клас небезпеки для  
транспортування: 9, EHSM  
Група пакування: III  
Небезпека для  
навколишнього  
середовища:  
Особливі застереження  
для користувача:

9, EHSM

III

так

Невідомі

**Перевезення засобами внутрішнього судноплавства**

Не оцінено

**Морський транспорт****Sea transport****IMDG****IMDG**

номер ООН або ID номер: UN 3082  
UN відповідна назва для  
відвантаження: ЕКОЛОГІЧНО  
НЕБЕЗПЕЧНА  
РЕЧОВИНА,

UN number or ID  
number: UN 3082  
UN proper shipping  
name: ENVIRONMENTAL  
LY HAZARDOUS  
SUBSTANCE,

|                                         |                                                          |                               |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         | РІДИНА, Н.В.К.<br>(СОЛЬВЕНТ-<br>НАФТА,<br>PENDIMETHALIN) |                               | LIQUID, N.O.S.<br>(SOLVENT<br>NAPHTHA,<br>PENDIMETHALIN) |
| Клас небезпеки для транспортування:     | 9, EHSM                                                  | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM                                                  |
| Група пакування:                        | III                                                      | Packing group:                | III                                                      |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так<br>Забрудник морського середовища: TAK               | Environmental hazards:        | yes<br>Marine pollutant: YES                             |
| Особливі застереження для користувача:  | EmS: F-A; S-F                                            | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F                                            |

**Повітряний транспорт**

**Air transport**

|                                         |                                                                                |                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA/ICAO                               |                                                                                | IATA/ICAO                     |                                                                                       |
| номер ООН або ID номер:                 | UN 3082                                                                        | UN number or ID number:       | UN 3082                                                                               |
| UN відповідна назва для відвантаження:  | ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, PENDIMETHALIN) | UN proper shipping name:      | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, PENDIMETHALIN) |
| Клас небезпеки для транспортування:     | 9, EHSM                                                                        | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM                                                                               |
| Група пакування:                        | III                                                                            | Packing group:                | III                                                                                   |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так                                                                            | Environmental hazards:        | yes                                                                                   |
| Особливі застереження для користувача:  | Невідомі                                                                       | Special precautions for user: | None known                                                                            |

**14.1. номер ООН або ID номер**

Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

**14.2. UN відповідна назва для відвантаження**

Див. відповідні позначки “UN proper shipping name” у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

**14.3. Клас небезпеки для транспортування**

Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es)” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.4. Група пакування**

---

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

---

Див. відповідні позначки "Packing group" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.5. Небезпека для навколишнього середовища**

Див. належні позначки "Environmental hazards" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.6. Особливі застереження для користувача**

Див. відповідні позначки "Special precautions for user" у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

**14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів ІМО****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk is not intended.

**Подальша інформація**

Продукт може бути відвантажений як нешкідливий у належній тарі місткістю 5 Л нетто або менше підпадаючи під дію декількох регуляторних установ: ADR, RID, ADN: Special Provision 375; JT/T617.3; IMDG 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Special Provision 99(2); 49CFR: параграф 171.4.(c) (2).

---

**РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація****15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші**

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватись інструкцій з використання.

---

**РОЗДІЛ 16: Інша інформація**

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Asp. Tox.         | Небезпека вдихання                          |
| Acute Tox.        | Гостра токсичність                          |
| Skin Corr./Irrit. | Роз'їдання/подразнення шкіри                |
| Eye Dam./Irrit.   | Сильне ушкодження очей/ подразнення очей    |
| Repr.             | Репродуктивна токсичність.                  |
| Aquatic Acute     | Небезпека для водного середовища - гостра   |
| Aquatic Chronic   | Небезпека для водного середовища - хронічна |
| Flam. Liq.        | Займисті рідини                             |

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.

Дата / Переглянуто: 14.03.2025

Версія: 4.0

Дата / Попередня версія: 18.12.2024

Попередня версія: 3.1

Продукт: **Стомп 330, к.е.**

(Ідентифікаційний номер 30260630/SDS\_CPA\_UA/UK)

Дата друку 14.12.2025

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE | Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція                                                     |
| H319    | Викликає серйозне подразнення очей.                                                                              |
| H315    | Спричиняє подразнення шкіри.                                                                                     |
| H302    | Небезпечно при ковтанні.                                                                                         |
| H304    | Може бути смертельнонебезпечним при ковтанні та потраплянні повітряним шляхом.                                   |
| H361d   | Потенційна небезпека ушкодження ембріону.                                                                        |
| H400    | Дуже токсично для водної флори і фауни.                                                                          |
| H410    | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                              |
| EUN401  | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання. |
| H411    | Токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                                   |
| H226    | Вогненебезпечна рідина та випаровування.                                                                         |
| H312    | Небезпечно при контакті зі шкірою.                                                                               |
| H314    | Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.                                                                 |
| H412    | Шкідливо для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.                                                   |
| H318    | Викликає серйозне ушкодження очей.                                                                               |
| H336    | Може викликати сонливість або запаморочення.                                                                     |
| H335    | Може викликати подразнення дихальних шляхів.                                                                     |
| EUN066  | Повторна дія на шкіру може спричинити сухість та лущіння.                                                        |

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна організація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Європейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостережуваного ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоаккумуляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулювативний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкретного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.